

info@tgu-greven.com

Tel.: 02575 - 955 87 0 Fax: HandelsregisterAmtsgericht Steinfurt, HRB 31 56 Gerichtsstand Steinfurt Erfüllungsort Greven DE 125 543 036

### Übersicht

# **Gleitlagerplatte** rechtwinklig B1" -B1\H153\L183 -90°gebogen \ Höhe bis Mitte Rohr 153,5mm

Artikelnummer: 32251153



info@tgu-greven.com

Tel.: 02575 - 955 87 0 Fax: HandelsregisterAmtsgericht Steinfurt, HRB 31 56 **Gerichtsstand Steinfurt** Erfüllungsort Greven DE 125 543 036



info@tgu-greven.com

Tel.: 02575 - 955 87 0 Fax: HandelsregisterAmtsgericht Steinfurt, HRB 31 56 **Gerichtsstand Steinfurt** Erfüllungsort Greven DE 125 543 036



TGU GmbH & Co. KG Joseph-Monier Str. 2 48268 02575 - 955 87 87 email: Steinfurt, HRB 31 56 Greven

info@tgu-greven.com

Tel.: 02575 - 955 87 0 Fax: HandelsregisterAmtsgericht **Gerichtsstand Steinfurt** Erfüllungsort Greven DE 125 543 036



#### **Ausführung**

Gerade

Rechtwinklig

#### Länge

B062\L092

B067\L097

B070\L100

B072\L102

B077\L107

B080\L110

B087\L117

B090\L120

B097\L127

B100\L130

B107\L137

B117\L147

B153\L183

B158\L188

B167\L197

B178\L208

B187\L217



info@tgu-greven.com

Tel.: 02575 - 955 87 0 Fax: HandelsregisterAmtsgericht Steinfurt, HRB 31 56 Gerichtsstand Steinfurt Erfüllungsort Greven DE 125 543 036

## **Beschreibung**

Die Lagerplatte dient als Lagerstelle für 34 mm Antriebswellen in Lüftungsanlagen in Gewächshäusern. Sie ist ausgestattet mit Montagelöchern in 90° abgewinkelter Position.

Die Lagerplatte ist mit einem hochverschleißfesten Bronzesynther-Ring gleitgelagert. Damit ist sie langlebig und für den Einsatz unter hohen Belastungen geeignet. Zusätzlich dient die Gleitlagerung als Ersatz für Schmiermittel.

Montagehöhe: Unterkante bis Antriebswellenmitte 153 mm

Material: Verzinkter Stahl

Ridder Art.-Nr.: 503137